


Qualität aus dem Schwarzwald – Made in Germany · Quality from the black forest – Made in Germany

Innenhobel sgorbiatrice



Fagott Fagotto



Georg Rieger

Bevor Sie das Holz einweichen, sortieren Sie es mit der mitgelieferten Radius-Lehre sorgfältig aus. Je genauer das Holz ist, desto besser wird das Hobelergebnis.

Nun schneiden Sie das Holz auf die fertige Länge.

Das Holz in das Hobelbett legen.

Nun beginnen Sie in der Mitte mit dem Hobeln. Dabei ist darauf zu achten, dass das Holz sich nicht aus dem Hobelbett dreht.

Beim Hobeln ist darauf zu achten, dass Sie das Hobelteil bis zu den Lederanschlägen schieben.

Nun können Sie das Holz aus dem Hobel herausnehmen.

Die Holzstärke wird verändert, indem Sie den Keil nach (-) Minus schieben (Holz wird dünner ausgehobelt) oder nach (+) Plus schieben (Holz wird dicker ausgehobelt).

Beim Nachschleifen oder Austauschen des Hobelmessers muss die Spanstärke auf 0,08 - 0,09 mm eingestellt werden.

Prima di inumidire la canna, fate una scernita con l'ausilio del calibro per raggi di raccordo in dotazione alla macchina. Quanto più esatta è la canna tanto migliore sarà il risultato della sgorbiatura.

Tagliare la canna alla lunghezza finale desiderata.

Piazzare la canna nel bancale di sgorbiatura.


Iniziando dal centro dare inizio al lavoro di sgorbiatura. Fate particolare attenzione a che la canna non si giri o esca dal bancale.

Durante la sgorbiatura fate attenzione a spingere il dispositivo di sgorbiatura fino in fondo a toccare gli arresti in cuoio.

Ora potete togliere la canna dalla macchina.

Per impostare lo spessore della canna spostare il perno verso (-) (la canna è più fina) oppure verso (+) (la canna è più spessa).


Dopo aver affilato o sostituito la lama non dimenticare di impostare lo spessore dei trucioli su 0,08 – 0,09 mm.



Georg Rieger GmbH
Draisstraße 2
D-76571 Gaggenau

Fon **49 (0) 7225-9168 300
Fax **49 (0) 7225-9168 301

www.georgrieger.com
mail@georgrieger.com



Georg Rieger